

Terret noir



14MTP3



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s081-085
14Mtp3

Terret noir

13A143

13 A 143
Terret noir
Vassal-Montpellier





Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 11.9.56

01 - 2
02 - 2
03 - 0
04 - 0
05 - 3

P. 2.

2^e époque

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur : 3

Date de maturité : 25-9-57

Charge :

s. 1 - 2

2 - 1

3 - 3

4 - 2

5 - 4

3^e époque

18-9-58

P. 0

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 2

2 2

3 3

4 2

5 0

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 143

Vigueur : 2

Date de maturité : 12.9.59

P. 2

Charge :

s. 1 10

2 16

3 15

4 12

5 13

Désignation : *Terret Noir*
 Clos *13* planche *A* Rang *143* Souche
 Vigueur : *3*
 Date de véraison : *5.8.63*
 Date de maturité : *16.9.63*
 Pourriture : *1 + 5*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - *c18*
 BAIE : TG - *(G)* - M - P. *19x18*
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - *(N)*.

Charge *SA*

savoir : *(S)* - m - ar - fox - herb.
s 18 dis. - sph. - *(ell)* - Ov.
 Obov. - cyl - fus. -
s 26 avec pépins - ~~apryène~~
s 39
s 48 jus : inc. - ~~coloré~~
s 510

Désignation : *Terret noir*
 Clos Planche *13* Rang *A* souche *143*
 Vigueur :
 Date de Véraison : *6.8.64*
 Date de Maturité *2.9.64 + 3*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - *(C)*
 Pédoncule : L - *(M)* - C.
 BAIE : TG - *(G)* - M - P. *20x18*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge :

s 115 Saver : *(S)* - m - ar - fox - herb.
s 28 disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -
s 36 Obov. - cyl. - fus.
s 47
s 513 avec pépins - ~~apryène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *(0) 1 2 3 4 5*

Miller: *0 1 2 3 4 5*
 Désignation : *Terret noir*
 Clos *13* Planche *A* Rang *143* Souche
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *20-9-65 + 5*
 Pourriture *19 L*
 GRAPPE : *(G)* - M - P - L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *18x18*
 Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*.

Charge :

s 16 savoir : *(S)* - m - ar - fox - herb.
s 29 disc - *(sph)* - *(ell)* - Ov.
 Obov. - cyl - fus.
s 33
s 48 avec pépins - ~~apryène~~
s 53 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L - M - *(C)*.

DESIGNATION : *Terret noir*
 CLOS *13* PLANCHE *A* RANG *143* SOUCHE
 Vigueur : *2.5*
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : *27-7-66*
 Date de maturité : *19-9-66*
 Pourriture : *0,5*
 Pédoncule : *C* *+6*
 Millerandage : *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *18x18*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 Saver : *(S)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 14
s 210
s 312 avec pépins - ~~apryène~~
s 48 Jus : inc. - ~~coloré~~
s 56

DESIGNATION *Terret N*
 CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 5
 Vigueur : 3
 Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 2 semaine 30.9.68
 Pourriture : (+7)
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - M - P -
 disc. - sph. - ell - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -
 CHARGE :
 s 14
 s 20 avec pépins - apyrène.
 s 38 Jus : inc - coloré.
 s 48
 s 53

DESIGNATION *Terret n*
 CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 5
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 12.8
 Date de Maturité : 29.9.69 + 6
 Pourriture : 0,5 15
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE / TG - (G) - M - P 22x20
 disc. - sph. - ell - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 14
 s 23 avec pépins - apyrène
 s 34 JUS : inc - coloré
 s 44
 s 52

DESIGNATION *Terret noir*
 CLOS V PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 5
 Vigueur : 2 *Temoin*
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 27.7.70
 Date de Maturité : 21.9. + 6
 Pourriture : 0,5 12.9.70
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - sph. - ell - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 16
 s 21 avec pépins - apyrène
 s 35 JUS : inc - coloré
 s 45
 s 54

DESIGNATION *Terret*
 CLOS V PLANCHE 12 RANG A Souche 5
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8.71 + 6
 Date de maturité : 27.9.71 X
 Pourriture : 0,5 (16.9)
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - M - P
 disc. - sph. - ell - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 15
 s 2 avec pépins - apyrène
 s 37 JUS : inc - coloré
 s 44
 s 52

noir -

00403

DESIGNATION *Terret noir*
CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* souche *5*
Vigreur : *2,5*
PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - *(C)*
Millerandage : *0*
Date de Véraison : *17.8.72*
Date de Maturité : *18.9.72*
Pourriture : *0 19*
GRAPPE : *(G) - (M) - P : L - M - (C)*
BAIE : TG - *(G) - (M) - P 19x18*
disc. - sph. *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *2*
s2 *4* avec *pépins* - apyrène
s3 *4*
s4 *5* JUS : inc. - coloré
s5 *4*

DESIGNATION *Terret noir*
CLOS *V* PLANCHE *12* RANG *A* Souche *5*

Vigreur : *2,5*
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - *(C)*
Millerandage : *0*
Date de Véraison : *16.8.73*
Date de Maturité : *24.9.73* *X + 6*
Pourriture :
GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
BAIE : TG - *(G) - (M) - P 19x18*
disc. - sph. - *ell.* - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 *8*
s2 *4* avec *pépins* - apyrène
s3 *4*
s4 *4* JUS : inc. - coloré
s5 *5*

Année 1957

Terret noir

N° Planche Côté . 13 A. 143.

	Nombre total	D A T E S							
		23/3	25/3	27/3					
1	4	0	0	1					
2	5	1	1	3					
3	4	1	1	2					
4	4	2	2	3					
5	4	0	0	0					

IV^e D le 27-3-57

Année 1958

Terret noir

N° Planche Côté . 13 A. 143.

	Nombre total	D A T E S							
		31/3	2/4						
1	6	2	3	x					
2	6	1	3	x					
3	6	2	4	x					
4	4	2	3	x					
5	5	2	4	x					

De 2-4-58.

III^e

Année 1959

Ceruet noir

N° Planche 13.A.143 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		25.3	28.3								
1	8.	0.	1.								
2	8.	1.	3.								
3	8.	3.	4.								
4	8.	3.	7.								
5	7.	1.	6.								

De 28-3-59

Année : 1960

N° . Ceruet noir . Planche 13.A.143 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		16/3	19.3	21/3	24/3		
1	16	3	6	8	11		
2	15	0	1	6	8		
3	13	2	2	5	8		
4	8	0	0	2	3		
5	15	3	5	9	9	De 23-3-60	

Année : 1961

Emplacement : 13 H 143

Terret noir
V. 12 A5

		Nombre total	D A T E S						
			5-3	7-3	10-3				
1	12	0	4	8					
2	11	0	0	7					
3	12	2	2	7					
4	9	3	6	8					
5	12	0	1	7					
6									
7									
8									
9									
10									

De 10-3-61 x
+ 4

Terret noir

Année 1962

N° Planche 13 A 143 Côté

	Nombre total	D A T E S						
		6.4	12.4					
1	13	5	11					
2	14	2	10					
3	13	0	7					
4	9	2	8					
5	13	6	10					

De 8.4 62 x + 5

Année : 1963

Emplacement ... 13A 143 Désignation ... Terret noir

DATES									
	Nombre total	2.4	8.4						
1	15	4	10	x					
2	14	4	10	x					
3	14	7	12	x					
4	14	3	10	x					
5	14	1	8	x					

D 6-4-63a

+1

Année : 1964

Emplacement ... 13A 143 Désignation ... Terret noir

DATES									
	Nombre total	2.4	6.4						
1	12	6	7	x					
2	8	3	5	x					
3	11	3	8	x					
4	12	7	11	x					
5	12	3	8	x					

D 6-4-64a

(+7)

Année : 1965

Emplacement 13 A 143 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4						
1	10	0	6 x						
2	9	1	6 x						
3	12	5	10 x						
4	14	3	9 x						
5	13	0	8 x						

9.4 65 x + 12

Année : 1966

Emplacement 13 A 143 Désignation Terret

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	26.3					
1	12	1	4	8 x					
2	12	1	2	11 x					
3	12	3	7	11 x					
4	12	4	3	11 x					
5	12	2	5	8 x					
6									
7									
8									
9									
10									

DE 20-3-66 x

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/fin			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			0	2	1.6	3.6	6.6				
2	5			0			+6					
3	8			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Cr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> : 3,5							
4	8			4								
5	4			1								
	31			5								

ANNEE: 1995

NOM Terret n

EMPLACEMENT 10 R4 A 536.540

2 R1 A 81-85

0014.03

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0	3	29.5	31.5	4.6				
2	2			2			+3					
3	2											
4	2											
5	2			0								
	6			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 2

Désignation : *Terner noir*

VASSAL Planche *13* Côté *A* N° *143* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
3° f. à plages
39 - *glabres* 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
des 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9.*

- 29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
bronzées jaunes liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Tuil

faible
28 MAI 1955

N° ordre

Désignation : *Tenet noir*

VASSAL Planche 13 côté A N° 143 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2. 3 *du côté opposé à la base*
partiellement

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

14-6-56 Rouquiey

N° ordre

Désignation: *Tenck non*

VASSAL Planche *13* côté *H* N° *143* souche 1. 2 3 4 *(5)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert *(13)*.
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert *(9)*.
37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert *(13)*.
 ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert *(9)*.
38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
33 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8. ?

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

Désignation : Ceret noir

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B Rock
29.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche côté 13 N° 71 souche 143 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bloch

25 JUL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 143 souche 1 2 3 4 6

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11-7-58 Rouquier

N° d'ordre

Désignation

Terre noir

VASSAL planche 13 côté 4 N° 143 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ~~①~~ - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Flouquet 29-9-56

Dénomination *Terrat noir*
Planche *13* côté *A* Rang *143* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1); résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich
17.12.56

N° d'ordre : Désignation : *Terre noir*
 Origine :
 Emplacement : Vas *13 H. 143* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 9 - L_1/L 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 10 - L_2/L / ~~1~~ - ~~2~~
 11 - Lobes 1 - ~~2~~ - ~~3~~ - 5 - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ~~3~~
 13 - S. lat. inf. (prof.) ~~0~~ - ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8.
 16 - Dents : Forme ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
 17 - Dents : Méd/B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
 18 - Angle lob. term. ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
 Forme : ~~4~~ - ~~5~~
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - 8.

Rouquier